

REVESTIMIENTO HIDROFUGADO

RECUBRIMIENTO ANTICARBONACIÓN EN BASE A COPOLÍMEROS ACRILICOS CON A DITIVOS SILICONADOS HIDROFUGANTES

CARACTERISTICAS: El Revestimiento Hidrofugado proporciona películas de gran blancura y cubrición,

dejando acabados decorativos.

Confiere al soporte impermeabilidad al agua a la vez que proporciona una buena permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono . Se puede aplicar sobre pinturas viejas, cal, pasta temple. sin necesidad de aplicar sellador.

ESPECIFICACIONES: Acabado: Mate

> $1,55-1,60 \text{ gr/cm}^3$ Densidad:

Rendimiento teórico: 8-10 m²/litro

4-5 horas Repintado: Diluyente: Agua Colores: Blanco

APLICACIONES: El Revestimiento Hidrofugado puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección de soportes en interior y exterior, tanto nuevos

como rehabilitados. Muy adecuado para patios de luces, garajes, naves...

- MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas; para eliminar las capas sueltas, calcinadas y mal adheridas efectuar un liiado o cepillado
 - Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
 - La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
 - La primera mano se aplicara diluyendo un 15-20% con agua; una vez seca aplicar la segunda mano diluyendo un 5-10%.
 - No aplicar por debajo de 5 °C.
 - Sobre enlucidos de mortero nuevos aplicar después de que el mortero haya fraguado.
 - Sobre pinturas antiguas plásticas o enlucidos de resinas sintéticas eliminar bien los restos mediante lijado o limpieza con agua a presión.
 - Sobre los muros de piedra caliza, arenisca y ladrillo caravista imprimar con nuestra Imprimación al Silicato. Eliminar por completo cualquier eflorescencia mediante lijado o cepillado.

PRECAUCIONES: Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.